

3.3 Ehemaliges Abbaugebiet Weiher

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	Teilfläche a Weiher 2006 2007 2008 2009 2010 2011	Teilfläche b Ruderaiflur Strasse 2006 2007 2008 2009 2010 2011	Teilfläche c Ruderaiflur Feld 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Waldpflanze	Wälder		r	r	
<i>Achillea millefolium</i> s. st.	Gemeine Schafgarbe	Wiesen, Weiden, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfechtwiese; Talfechtweide; Mesophil Krautsaum	+	+	+	1
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	+	
<i>Alchemilla</i> sp.	Frauenmantel							
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhedderich	Gebüsche, Schuttplätze	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum			2	1
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Brustwurz	Feuchte Waldstellen, Flachmoore, Hochstaudenfluren	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Wälder				1 1 1
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	Wiesen, Weiden, Flachmoore, lichte Wälder	Fettwiesepflanze	Talfechtwiese; Bergfechtwiese; Subatlantische Zwergstrauchheide; Wälder			1	
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfechtwiese		+	1	1 1 1
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gemeine Winterkresse	feuchte Orte, Wegränder, Kiesgruben	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittrflur				1 1
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	Wiesen, Weiden, Rasen	Fettwiesepflanze	Talfechtweide				+

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	Teilfläche a Weiher			Teilfläche b Ruderaiflur Strasse			Teilfläche c Ruderaiflur Feld				
<i>Chenopodium album</i>	Weisser Gänsefuss	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, trockener Hackfruchtacker									2			
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	Wegränder, Äcker, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettwiese; Einjährige Ruderaiflur; Trockenwarme Ruderaiflur; Lägerflur der Tieflagen					1	1	1	1	1	1	+	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	Wegränder, Ödland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen					2						+	
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Wälder												+
<i>Climopodium vulgare</i>	Wirbelrost	Waldränder, Gebüsche	Trockenpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder												+
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	Hecken, Laubwälder	Waldpflanze	Talfettwiese					1	1	1	+				+
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Kammgrasweide				+		1	1	1	+	+	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettwiese				+	2	1	1	1	1	1	+	+
<i>Daucus carota</i>	Möhre, Rüebli	Wiesen, Wegränder	Trockenpflanze	Mitteuropäischer Halbtrockenrasen; Mesophile Ruderaiflur				+	1	1	1	1	1	1	2	1
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	Dämme, Wegränder, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)				+	2	1	1	1	1	1		

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	Teilfläche a Weiher					Teilfläche b Ruderalflur Strasse					Teilfläche c Ruderalflur Feld									
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	Wiesen, Weiden, lichte Wälder, Flachmoore	Fettwiesen-pflanze	Kunstrasen; Bergfettwiese; Talfettweide; Bergfettweide; Wälder									1												
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moor-Geissbart, Spierstaude	Feuchte Wiesen, Gräben, Bachläufe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese; Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Höhere Lagen)									+												
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur											+										
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder																r					
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	Äcker, Schuttplätze, Waldschläge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Kalkreiche Schlagflur; Kalkarme Schlagflur										2	2	2	2	1		+				1	1
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese											+					+				2	2
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	Hecken, Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder; Lägerflur der Tieflagen																				1	1
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchenschnabel	Wiesen, Gebüsche, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen											1	1	1	1					1	1	
<i>Geranium robertianum</i> ssp. <i>robertianum</i>	Ruprechtskraut	Hecken, Mauern, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder											r								+	+	

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	Teilfläche a Weiher				Teilfläche b Ruderalflur Strasse				Teilfläche c Ruderalflur Feld						
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Wiesen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		+	+	+	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	
<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne	Wiesen, als Futterpflanze angesät und verwildert	Fettwiesenpflanze	Queckenbrache			+		1			2								
<i>Meililotus officinalis</i>	Gebäurliche r Honigklee	Wegränder, Ödland, Kiesgruben, Alluvionen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur			r			+			1		+	1	r	1	1	
<i>Mentha x piperita</i>	Pfefferminze	Kultiviert und zuweilen verwildert	Kulturpflanze		seitene adventive Kultur/Zierpflanze			+				1	1	1		1				
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	Äcker, Wiesen, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Getreideäcker															+	
<i>Oenothera biennis</i> sl.	Zweijährige Nachtkerze	Ödland, Strassenränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt			+	+	+		1	1	1	1	1	1	2	2	
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran	Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen	Trockenpflanze	Mesophiler Krautsaum															1	1
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Getreideäcker								1	1					1		
<i>Phleum pratense</i> sl.	Wiesen-Lieschgras	Fettwiesen, Weiden, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide								1	2	1	1	1	1			+

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	Teilfläche a Weiher			Teilfläche b Ruderalflur Strasse			Teilfläche c Ruderalflur Feld					
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	Wälder	Waldpflanze	Wälder							r						
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker		+ 1	+				+				1 1		
<i>Ranunculus sp.</i>	Hahnenfuss						+				+	1	1	r		1	
<i>Ranunculus trichophyllus ssp. Trichophyllus</i>	Haarblättriger Wasserhahnen fuss	Stehende, nährstoffreiche Gewässer	Gewässer- pflanze	Laichkrautgesellschaft ; Schwimmblattgesellsc haft; Brachsamen- und Barbenregion; Äschenregion	NT potenziell gefährdet	2	2	2									
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	Wiesen, Getreideäcker	Sumpfpflanze	Talfechtwiese							1	2	2	3	2	1	
<i>Rosa sp.</i>	Rose										+	1	1	1			
<i>Rubus fruticosus aggr. sp.</i>	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur							1	1	1	+			
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	Waldschläge, Felsschutt	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur; Gebüschrreiche Vorwaldgesellschaft							1						
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen- Sauerampfer	Fettwiesen	Fettwiesen- pflanze	Talfechtwiese			+				1	1	1	1	1		
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	Ufer, Auenwälder	Waldpflanze	Weichholz-Auenwald				1				2					
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	Auenwälder, Waldlichtungen, Kiesgruben	Waldpflanze	Gebüschrreiche Vorwaldgesellschaft; Wälder			+	1								+	
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	Ufer, Gebüsche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen- Weidengebüsch; Wälder			+	2	2	2	+						1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschchen	Wegränder, Äcker, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Begleitvegetation der Hackkultur auf basenarmen Böden /auf kalkhaltigen Lehmböden		+					
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	Lehmig-feuchte, meist kalkreiche Hänge	Sumpfpflanze	Pfeifengraswiese; Wälder		+	+	+	+	+	+
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	Feuchte Wegränder, Gräben	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		+	+	+	+	+	+
<i>Carex leporina</i>	Hasenpfoten-Segge	Saure Lehm- oder Torfböden, Waldschläge, Waldränder	Sumpfpflanze	Borstgrasrasen			1	1	1	1	1
<i>Carex remota</i>	Lockerährige Segge	Feuchte Waldstellen, schattige Waldwege	Waldpflanze	Kalkarme Quellflur; Wälder						+	
<i>Chaenorhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	Trockene Äcker, Ödland, Felschutt	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		1	1				
<i>Chenopodium album</i>	Weisser Gänsefuß	Äcker, Gärten, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, trockener Hackfruchtacker		1					
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	Wegränder, Äcker, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettwiese; Einjährige Ruderalflur; Trockenwarme Ruderalflur; Lägerflur der Tieflagen		1	1	1	1	1	+
<i>Cornus sp.</i>	Hornstrauch				Garten		+	+	+	+	+
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	Hecken, Laubwälder	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder				1	1	1	1
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettwiese			1	1	1	1	
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettwiese		1	1	1	1	1	
<i>Epiobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		+	1	1	1	1	+
<i>Epiobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		+					+
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf- Schachtelhalm	Sumpfwiesen, Gräben	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese			+	1	1	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Einjähriges Berufskraut	Wegränder, Schuttplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt	+	+				
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Scheuchzers Wollgras	Verlandungszonen von Tümpeln und kleinen Seen	Bergpflanze	Kalkarmes Kleinseggenried			1	3	3	3	2
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moor-Geissbart, Spierstaude	Feuchte Wiesen, Gräben, Bachläufe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese; Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Höhere Lagen)			+	+	+	+	+
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder		+	1	1	1		+
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese					+	1	
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz	Wälder, Gebüsche	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder		1	1	1	1	1	1
<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum				1	1	1	+
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		+	+	1	1	1	1
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Mesophilier Krautsaum			+	1		+	+
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	Nasse, kiesige bis schlammige Böden, Flachmoore	Sumpfpflanze	Kalkreiches Kleinseggenried		+	2	3	1	1	2
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse	Tümpelufer, Feldwege, lehmige Äcker	Sumpfpflanze	Einjährige Schlammlflur		+				+	
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	Feuchte Wiesen und Weiden, Waldschläge, Flachmoore	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese		2	2	2	2	2	2
<i>Lemma minor</i>	Kleine Wasserlinse	Stehene und langsam fließende, nährstoffreiche Gewässer, oft flächendeckend	Gewässerpflanze	Wasserlinsengesellschaft				1	1	1	
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	Wiesen, Weiden	Fettwiesepflanze	Kunstrasen; Talfettweide; Trockene Trittflur			+	+	+		

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Lotus corniculatus</i> s. st.	Gewöhnlicher Hornklee	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze							1	1
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille	Äcker, Ödland, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur	Neophyt	+					
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Wiesen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese			1			1	
<i>Melilotus officinalis</i>	Gebräuchlicher Honigklee	Wegränder, Ödland, Kiesgruben, Alluvionen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur		+	2			1	+
<i>Pheum pratense</i> sl.	Wiesen-Lieschgras	Fettwiesen, Weiden, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese, Talfettweide				1		1	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		+	1	1	1	1	+
<i>Plantago major</i> ssp. major	Gewöhnlicher Breitwegerich	Wege, Grasplätze, Läger	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettweide; Feuchte Trittflur; Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur		+					
<i>Poa pratensis</i> sl.	Wiesen-Rispengras	Gedüngte Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese			2	2	2	3	
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	Wege, Äcker, Ödland, zwischen Pflastersteinen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur; Steinpflaster-Trittflur		1	+				
<i>Polygonum mite</i>	Milder Knöterich	Feuchte Stellen, Gräben Waldwege	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mehrfährige Schlammlflur		1					
<i>Potamogeton cf natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	Stehendes oder langsam fließendes Gewässer	Gewässerpflanze	Schwimmblattgesellschaft			1	2	2	+	1
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingekraut	Wegränder, Gräben, Weiden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		+	1	2	2	2	2
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	Wegränder, Brachland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur					+	1	
<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut	Hecken, Baumgärten	Waldpflanze	Hartholz-Auenwald					+		
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker		+	+	+		+	+
<i>Ranunculus</i> sp.	Hahnenfuss								+	+	+

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ranunculus trichophyllus	Haarblättriger Wasserhahnenfuss	Stehende, nährstoffreiche Gewässer	Gewässerpflanze	Laichkrautgesellschaft; Schwimmblattgesellschaft; Brachsen- und Barbenregion; Äschenregion	NT potenziell gefährdet			2	+		
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	Fettwiesen	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		1	1	+			
Salix caprea	Sal-Weide	Auenwälder, Waldlichtungen, Kiesgruben	Waldpflanze	Gebüschrreiche Vorwaldgesellschaft; Wälder			+	+	+	+	1
Salix elaeagnos	Lavendel-Weide	Alluvionen, Kiesterrassen, Steinbrüche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch		2	2	2	2	2	2
Salix purpurea	Purpur-Weide	Ufer, Gebüsche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch; Wälder						2	2
Scirpus silvaticus	Waldbinse	Sumpfwiesen, Waldsümpfe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese		r	r	1	+	1	1
Sonchus asper	Rauhe Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		1	2		+		
Sparganium erectum sl.	Ästiger Igelkolben	Stehende, schlammige Gewässer	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht				1	1	+	
Taraxacum officinale aggr.	Löwenzahn			Talfettwiese; Talfettweide			1	+	1		
Trifolium pratense ssp. pratense	Rot-Klee	Wiesen, lichte Wälder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		+	1	1	1	1	+
Trifolium repens	Kriechender Klee	Kunstrasen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide		+	+	1	1	1	1
Tussilago farfara	Hufflattich	Wegränder, Rutschhänge, Schuttplätze	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Feinerdereiche Kalkschuttflur; Queckenbrache; Auen- Weidengebüsch; Mesophile Ruderalflur		+	1	+	1	+	+
Typha latifolia	Breitblättriger Rohrkolben	Stehende, schlammige Gewässer	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht	geschützt SG		1	2	3	3	2
Verbascum thapsus ssp. thapsus	Kleinblütige Königskerze	Steinge Orte	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Schlagflur			+				
Veronica beccabunga	Bachbungen- Ehrenpreis	Gräben, Quellfluren, Bäche, oft untergetaucht	Gewässerpflanze	Brachsen- und Barbenregion; Äschenregion; Bachröhricht		+	1	2	2	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Veronica serpyllifolia</i> ssp. <i>Serpyllifolia</i>	Pflanzenart deutsch Quendelblättriger Ehrenpreis	Fettwiesen, Weiden, Weg- und Ackerränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettweide	Neophyt		+		+		
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	Hecken, Auenwälder, Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder					r		
<i>Vicia cracca</i> ssp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel- Wicke	Wiesen, Äcker, Gebüsche	Fettwiesenpflanze	Pfeifengraswiese; Talfettwiese						1	1
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhaarige Wicke	Äcker, Hecken, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker					+		
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum						1	1
	Algen						1	1	1	2	2
	Moos							1	1	2	2

3.5 Kiesgrube Südhang

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Waldpflanze	Wälder							
<i>Achillea millefolium</i> s. st.	Gemeine Schafrabe	Wiesen, Weiden, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide; Mesophiler Krautsaum					+		
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum				+			1
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhedderich	Gebüsche, Schutzplätze	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum						1	
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese							1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke	Lichte Wälder, magere Wiesen und Weiden	Trockenpflanze	Kontinentaler Halbtrockenrasen; Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen; Mesophiler Krautsaum; Wälder		1	1	1	1	1	1
<i>Brassica napus</i>	Raps	Äcker, Schuttplätze	Kulturpflanze		Seltene adventive Kultur/Zierpflanze		+				
<i>Bromus sp.</i>						1	1	1	1	1	
<i>Calendula officinalis</i>	Garten-Ringelblume	Schuttplätze, verwilderte Gartenpflanze	Kulturpflanze		Garten		1				
<i>Calystegia sepium</i>	Gemeine Zaunwinde	Hecken, Waldschläge, Gärten	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1	1	1	1	1	2
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	Feuchte Wegränder, Gräben	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur							+
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	Trockene Äcker, Ödland, Feisschutt	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger HackfruchtackerNährstoffreicher Krautsaum; Wälder; Lägerflur der Tieflagen; trockenwarme Mauerflur		1	+				
<i>Chelidonium majalis</i>	Schöllkraut	Hecken, Mauern, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum, Wälder; Lägerflur der Tieflagen; trockenwarme Mauerflur				+			
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	Wegränder, Ödland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen					1		
<i>Cornus sp.</i>	Hornstrauch				Garten	1	2	2	2	2	2
<i>Cotoneaster sp.</i>	Cotoneaster				Garten	+	+	1	1	1	1
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	TalfettweideTalfettwiese; Bergfettwiese; Talfettweide			+	1	1	1	1
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Fromentalwiese Goldhaferwiesen Kammgrasweide		1	2	2	2	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Daucus carota</i>	Möhre, Rüebli	Wiesen, Wegränder	Trockenpflanze	Mitteuropäischer Halbtrockenrasen; Mesophile Ruderalflur		2	1		1	1	1
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	Dämme, Wegränder, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)				1			1
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1	1	1	2	1	1
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1		+	1		
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	Wegränder, Alluvionen, Bahnkörper	Unkraut- und Ruderalpflanze	Auen-Weidengebüsch; Feuchte Trittlur		3	3	3	2	3	3
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Einjähriges Berufskraut	Wegränder, Schuttplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt		1	1	2	1	1
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	Waldwege, feuchte Stellen	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum					1	2	2
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moor-Geissbart, Spierstaude	Feuchte Wiesen, Gräben, Bachläufe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese; Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Höhere Lagen)				+		1	1
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur		1	1	1	2	2	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder		2	2	2	2	2	2
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	Äcker, Schuttplätze, Waldschläge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Kalkreiche Schlagflur; Kalkarme Schlagflur				+	+		
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese			+	1	1	1	1
<i>Geranium robertianum</i> ssp. <i>robertianum</i>	Ruprechtskraut	Hecken, Mauern, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum				+			
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz	Wälder, Gebüsche	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder							+
<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese				+	1	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		+	+	+	1	1	
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Sommerwarme Silikatschuttflur Goldhaferwiesen		1	1	1	1	1	
<i>Juglans regia</i>	Walnussbaum	Kultiviert und gelegentlich verwildert	Kulturpflanze	Wälder		+	+	1			1
<i>Lactuca serriola</i>	Wilder Lattich (Kompass)	Wegränder, Schuttplätze	Trockenpflanze	Einjährige Ruderalflur				1	2	+	
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	Waldschläge, Wegränder, Getreidefelder	Waldpflanze	Nährstoffreicher mesophiler Krautsaum		1	2	2	2	2	2
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese			1	1	1	1	1
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Kunstrasen; Talfettweide; Trockene Trittflur		+	+	+			+
<i>Lotus corniculatus</i> s. st.	Gewöhnlicher Hornklee	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze				1	1	1	2	1
<i>Lysimachia nemorum</i>	Hain-Gilbweiderich	Feuchte Waldstellen	Waldpflanze	Kalkarme Quellflur; Wälder			1				
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	Feuchte Waldstellen, Gräben	Waldpflanze	Wälder				1	1	1	
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz	Wegränder, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	NT potentiell gefährdet						1
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Wiesen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese			1		1		+
<i>Melilotus officinalis</i>	Gebräuchlicher Honigklee	Wegränder, Ödland, Kiesgruben, Alluvionen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalgesellschaft		1	1	1	1		1
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker- Vergissmeinnicht	Äcker, Wiesen, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur			1				
<i>Nigella damascena</i>	Gretchen im Busch	verwilderte Gartenpflanze	Kulturpflanze		Garten			1	+		
<i>Oenothera biennis</i> sl.	Zweijährige Nachtkerze	Ödland, Strassenränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt		2	1	2	1	2
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran	Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen	Trockenpflanze	Mesophiler Krautsaum			1	1	2	2	2
<i>Oxalis fontana</i>	Aufrechter Sauerklee	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker				+			

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Getreideäcker			1				
<i>Phleum pratense</i> sl.	Wiesen-Lieschgras	Fettwiesen, Weiden, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide					+		
<i>Phragmites australis</i>	Schilf	Ufer von stehenden oder langsam fließenden Gewässern, sumpfige Böden, grosse Bestände bildend	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht; Flusssufer und Landröhricht; Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Moor-Weidengebüsch; Wälder		1	1	1	2	2	1
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		+	+	1	1	1	1
<i>Poa pratensis</i> sl.	Wiesen-Rispengras	Gedüngte Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		+	1	+	+	1	
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	Wege, Äcker, Ödland, zwischen Pflastersteinen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur; Steinpflaster-Trittflur						+	
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	Wegränder, Brachland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		+	1	1	1	1	1
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Brunelle	Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese						+	
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker		+	1	1	1	1	1
<i>Ranunculus</i> sp.								+		+	
<i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich	Hecken, Schuttplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)	Neophyt Schwarze Liste					1 ausgerissen	1
<i>Rubus caesius</i>	Blaue Brombeere	Wälder, Hecken, Flusssufer	Waldpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Mesophiles Gebüsch; Wälder					+	+	+
<i>Rubus fruticosus</i> aggr. sp.	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur			2	2	2	2	2
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	Waldschläge, Felsschutt	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur; Gebüschreiche Vorwaldgesellschaft		1	1	1	1		
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	Fettwiesen	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese						+	

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	Ufer, Auenwälder	Waldpflanze	Weichholz-Auenwald		2	2	3	3	3	3
<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Weide	Alluvionen, Kiesterrassen, Steinbrüche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch		2	2	3	3	3	3
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	Ufer, Gebüsche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch; Wälder					+	1	1
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	Waldschläge, Gebüsche, Auenwälder	Waldpflanze	Wälder							1
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute			Nährstoffreicher Krautsaum	Neophyt Schwarze Liste				r ausgerissen		
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		1	2	2	2	2	2
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	Wälder, Hecken	Waldpflanze	Wälder					+	1	
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	Wiesen, Hecken	Fettwiesepflanze	Subatlantische Zwergstrauchweide				+			
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Löwenzahn			Talfettwiese; Talfettweide			+	+	+	+	+
<i>Trifolium pratense</i> ssp. <i>pratense</i>	Rot-Klee	Wiesen, lichte Wälder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		1	1	1	1	1	
<i>Trifolium repens</i>	Kriechender Klee	Kunstrasen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Talfettweide			+	1			
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	Wegränder, Rutschhänge, Schuttplätze	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Feinereiche Kalkschuttflur; Queckenbrache; Auen- Weidengebüsch; Mesophile Ruderalflur		2	2	2	2	2	1
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	Nitratreiche Böden, Schuttplätze, Gebüsche, Viehläger	Unkraut- und Ruderalpflanze	Flussufer- und Landröhricht; Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Wälder; Lägerflur der Tieflagen; Trockenwarme Mauerflur				+	+	1	+
<i>Valeriana officinalis</i> sl.	Gebäuchlicher Baldrian	Feuchte Wiesen und Wälder		Feuchte Hochstaudenflur							+

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Verbascum thapsus</i> ssp. <i>thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	Steingige Orte	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Schlagflur		+					
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	Äcker, Trockenwiesen, in sonnigen Lagen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker		1	+				
<i>Vicia cracca</i> ssp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel- Wicke	Wiesen, Äcker, Gebüsche	Fettwiesepflanze	Pfeifengraswiese, Talfechtwiese						1	
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhaarige Wicke	Äcker, Hecken, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker		+	1	1	1	1	+
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		1	1	1	1	1	1

3.6 Kiesgrube Nordhang

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Walddpflanze	Wälder		2	2	2	2	2	2
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	1	1	1	1	1
<i>Alchemilla</i> sp.	Frauenmantel					+	1	1	1	1	1
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Brustwurz	Feuchte Waldstellen, Flachmoore, Hochstaudenfluren	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur, Wälder		1	+				+
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	Wiesen, Weiden, Flachmoore, lichte Wälder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Subatlantische Zwergstrauchheide; Wälder		+	+	1	1	1	1
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		2	2	2	2	3	2
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	Ufergelände, Trofmoore, Wälder	Walddpflanze	Gebüsche Vorwaldgesellschaft; Moor- Weidengebüsch; Wälder		r	+	1	1	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	Lehmig-feuchte, meist kalkreiche Hänge	Sumpfpflanze	Pfeifengraswiese; Wälder						1	1
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Wälder				1	1	1	1
<i>Cornus sp.</i>	Hornstrauch				Garten	1	2	2	2	2	2
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettweide		1	2	2	2	2	2
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettweide							+
<i>Epiobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		+	+		1	1	
<i>Epiobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1	1	1	1	1	1
<i>Festuca rubra</i>	Rot- Schwingel	Wiesen, Weiden, lichte Wälder, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Kunstrasen; Bergfettwiese; Talfettweide; Bergfettweide; Wälder							
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur		2	2	2	2	2	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder		2	2	2	2	2	2
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese		+	1	2	2	2	2
<i>Geranium sp.</i>	Storchschnabel						1		+	1	1
<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	+	+	+		
<i>Hieracium cf pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	Kalkarme Trockenrasen, magere Weiden	Trockenpflanze	Mitteuropäischer Halbtrockenrasen		+	1	2	2	2	2
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese						1	
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Mesophiler Krautsaum		1	1	2	2	2	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		1	1	2	2	2	2
<i>Leucanthemum vulgare</i> s. str.	Gemeine Margerite	Fettwiesen, Weiden, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze				1				
<i>Picea abies</i>	Fichte	Wälder mit saurem Boden	Waldpflanze	Wälder		r	r	+	+	+	+

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Plantago lanceolata</i>	Pflanzenart deutsch	Wiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		+	1	1	1	1	1
<i>Quercus sp.</i>	Spitzwegerich Eiche		Waldpflanze	Wälder		r	+	1	1	1	1
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker					+	1	
<i>Ranunculus sp.</i>	Hahnenfuss					+	+	+	+		
<i>Rubus caesius</i>	Blaue Brombeere	Wälder, Hecken, Flussufer	Waldpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Mesophiles Gebüsch; Wälder							1
<i>Rubus fruticosus</i> aggr.sp.	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur		1	+	+	1	1	1
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	Auenwälder, Waldlichtungen, Kiesgruben	Waldpflanze	Gebüschreiche Vorwaldgesellschaft; Wälder		+	1	2	2	2	2
<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Weide	Alluvionen, Kiesterrassen, Steinbrüche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch		1	2	2	2	2	2
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Löwenzahn			Talfettwiese; Talfettweide		1	1	1	1		1
<i>Trifolium pratense ssp.</i> pratense	Rot-Klee	Wiesen, lichte Wälder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		+	1	1	1	1	1
<i>Trifolium repens</i>	Kriechender Klee	Kunstrasen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Talfettweide		+	+				
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich	Wegränder, Rutschhänge, Schuttplätze	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Feinerdereiche Kalkschuttflur; Queckenbrache; Auen- Weidengebüsch; Mesophile Ruderalflur		1	1	1	1	1	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander- Ehrenpreis	Wiesen, lichte Wälder, Lägerstellen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Mesophyler Krautsaum			+	+	+	+	1
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		1	1	2	2	2	2
	Moos					1	2	2	2	3	3

3.8 Kiesgrube Brombeeren gepflegt

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Walddpflanze	Wälder							
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum			+	1	2	2	2
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		+					
<i>Calystegia sepium</i>	Gemeine Zaunwinde	Hecken, Waldschläge, Gärten	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		2	2	2	1	1	1
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	Trockene Äcker, Ödland, Felsschutt	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		+					
<i>Chenopodium album</i>	Weisser Gänsefuss	Äcker, Gärten, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, trockener Hackfruchtacker							
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	Wegränder, Ödland, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen			1				
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	Hecken, Laubwälder	Walddpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder			2	2	2	2	2
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettweide			+	+			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1	2	2	1	1	1
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		+	+		+	+	
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Walddpflanze	Kalkreiche Schlagflur			+	+		+	+
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	Äcker, Schutzplätze, Waldschläge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Kalkreiche Schlagflur; Kalkarme Schlagflur		3	1	1	1	+	+
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Walddpflanze	Talfettwiese		+	+	+			

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Geranium robertianum</i> <i>ssp. robertianum</i>	Ruprechtskraut	Hecken, Mauern, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder		r					
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz	Wälder, Gebüsche	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder					1	1	1
<i>Gladiolus</i> sp.	Gladiole				Garten	1	1	1	+	1	1
<i>Glechoma hederacea</i> <i>ssp. hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum				+	+	+	
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese					+		
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Mesophiler Krautsaum				+	+		
<i>Lapsana communis</i>	Reinkohl	Waldschläge, Wegränder, Getreidefelder	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		2	1	+	+	1	1
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese				+	+	+	+
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Kunstrasen; Talfettweide; Trockene Trittflur							
<i>Lotus corniculatus</i> s. st.	Gewöhnlicher Hornklee	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze						+		
<i>Lysimachia</i> <i>nummularia</i>	Pfennigkraut	Feuchte Waldstellen, Gräben	Waldpflanze	Wälder				+			
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz	Wegränder, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur			1	1		+	+
<i>Melissa officinalis</i>	Zitronenmelisse	Kultiviert und gelegentlich verwildert	Kulturpflanze								
<i>Oenothera biennis</i> sl.	Zweijährige Nachtkerze	Ödland, Strassenränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur		2	2	1		1	1
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran	Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen	Trockenpflanze	Mesophiler Krautsaum		1	1	1	1	1	1
<i>Phleum pratense</i> sl.	Wiesen-Lieschgras	Fettwiesen, Weiden, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide			+				
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		1				1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	Wege, Äcker, Ödland, zwischen Pflastersteinen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur; Steinpflaster-Trittflur		+					
<i>Polygonum mite</i>	Milder Knöterich	Feuchte Stellen, Gräben Waldwege	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mehrfährige Schlammlflur		+					
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	Wegränder, Brachland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		+	1	1	1	+	+
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker			+				
<i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich	Hecken, Schuttplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		2	2	3	4	2	2 40 cm hoch
<i>Rubus fruticosus</i> aggr.-sp.	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur		5	5	5	5	5	4
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	Auenwälder, Waldlichtungen, Kiesgruben	Waldpflanze	Gebüsche Vorwaldgesellschaft; Wälder			+	+	1	1	1
<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Weide	Alluvionen, Kiesterrassen, Steinbrüche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch		+	+	1	1	1	1
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	Waldschläge, Gebüsche, Auenwälder	Waldpflanze	Wälder				1			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Kohl-Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		2	1			1	1
<i>Tussilago farfara</i>	Hufflattich	Wegränder, Rutschhänge, Schuttplätze	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Feinerdereiche Kalkschuttflur; Queckenbrache; Auen- Weidengebüsch; Mesophile Ruderalflur		+					
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	Nitratreiche Böden, Schuttplätze, Gebüsche, Viehläger	Unkraut- und Ruderalpflanze	Flussufer- und Landröhricht; Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Wälder; Lägerflur der Tieflagen; Trockenwarme Mauerflur			+			1	1
<i>Verbascum thapsus</i> ssp. <i>thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	Steinge Orte	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Schlagflur				+			

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	Äcker, Trockenwiesen, in sonnigen Lagen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker		+	+				
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	+	+	+	+	+
	Moos										1

3.9 Kiesgrube Büsche gepflegt

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Waldpflanze	Wälder		2	3	3	3	3	3
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	1	2	2	2	1
<i>Alchemilla</i> sp.	Frauenmantel					r	+		+		+
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		1	1	1	1	1	1
<i>Chaenorhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	Trockene Äcker, Ödland, Felschutt	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		1					1
<i>Cornus</i> sp.	Hornstrauch					1	1	1	1	1	1
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	Hecken, Laubwälder	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder		1	2	2	2	2	2
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettweide			1			+	+
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettweide		1			1	1	
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		+	1		+		
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		1	1	1	1	1	1

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch	Magerwiesen, Weiden, Wegränder	Trockenpflanze	Mitteluropäischer Halbtrockenrasen	Neophyt	+	1	1	+	+	+
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	Waldwege, feuchte Stellen	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum				+			
<i>Festuca rubra</i>	Rot- Schwingel	Wiesen, Weiden, lichte Wälder, Flachmoore	Fettwiesepflanze	Kunstrasen; Bergfettwiese; Talfettweide; Bergfettweide; Wälder						+	+
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur		1	2	3	2	2	2
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder		3	4	4	4	4	4
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	Äcker, Schuttplätze, Waldschläge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Kalkreiche Schlagflur; Kalkarme Schlagflur							+
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese		1	1	2	2	2	1
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald- Storchschnabel	Wiesen, Weiden, Wälder	Bergpflanze	Bergfettwiese; Hochstaudenflur des Gebirges; Wälder	NT potenziell gefährdet		+				
<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		1	1	2	2	2	2
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	Trockenrasen, kiesige Orte	Trockenpflanze	Flusskies-Pionierflur	NT potenziell gefährdet				1	+	+
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		+	+	+	+	+	+
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Mesophiler Krautsaum		+	1	1	1	1	1
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Wittwenblume	Wiesen, Raine, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese						+	
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	Waldschläge, Wegränder, Getreidefelder	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum					+	1	+
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Wiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese			1	1			1
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster	Waldränder, Gebüsche, in warmen Lagen	Waldpflanze	Trockenwarmes Gebüsch; Wälder			1	2	2	2	+
<i>Lotus corniculatus</i> s. st.	Gewöhnlicher Hornklee	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze			1					

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Wiesen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettwiese			1			+	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Wiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		+	1	+	+		+
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	Wegränder, Brachland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur							+
<i>Prunus avium</i>	Süßkirsche, Vogelkirsche	Wälder, Waldränder, auch oft kultiviert	Waldpflanze	Wälder		1	1	1	1	2	2
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	Wälder	Waldpflanze	Wälder		+	1	1	1		1
<i>Rubus fruticosus</i> aggr.sp.	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur		4	4	4	4	4	3
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	Waldschläge, Gebüsche, Auenwälder	Waldpflanze	Wälder		1		1	1		
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Begleitvegetation der Hackkultur auf basenarmen Böden /auf kalkhaltigen Lehmböden		1	+			1	1
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Löwenzahn			Talfettwiese; Talfettweide			+			1	
<i>Verbascum thapsus</i> ssp. thapsus	Kleinblütige Königskerze	Steinige Orte	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Schlagflur		+				+	
<i>Veronica montana</i>	Berg-Ehrenpreis	Feuchte Laubwälder	Waldpflanze	Wälder		r					
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	Hecken, Auenwälder, Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder			+			+	+
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesepflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		+	1	1	1	1	2
	Moos					1	+	1	2	2	2

3.10 Alle aufgenommenen Pflanzenarten

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	Wälder, Gebüsche, oft auch angepflanzt	Waldpflanze	Wälder							X
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Wälder, Berghänge, auch oft angepflanzt	Waldpflanze	Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Achillea millefolium</i> s. st.	Gemeine Schafgarbe	Wiesen, Weiden, Wegränder, Schutzplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide; Mesophiler Krautsaum		X	X	X	X	X	X
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	Wiesen, Wälder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		X	X	X	X	X	X
<i>Alchemilla</i> sp.	Frauenmantel					X	X	X	X	X	X
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhedderich	Gebüsche, Schutzplätze	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum			X	X	X	X	
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	Eher feuchte, lehmige Äcker, Gärten, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, trockener Hackfruchtacker		X		X			
<i>Angelica sylvestris</i>	Wilde Brustwurz	Feuchte Waldstellen, Flachmoore, Hochstaudenfluren	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gemeines Ruchgras	Wiesen, Weiden, Flachmoore, lichte Wälder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Subatlantische Zwergstrauchheide; Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>vulneraria</i>	Echter Wundklee	Trockenwiesen, lichte Wälder	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen		X	X	X	X	X	X
<i>Arenaria serpyllifolia</i> s. str.	Quendelblättriges Sandkraut	Trockenrasen, Mauern, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Wärmeliebende Kalkfels-Pionierflur; Wärmeliebende Silkkatfels-Pionierflur			X	X	X		
<i>Arrhenatherum eliatum</i>	Französisches Raygras	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Barbarea vulgaris</i>	Gemeine Winterkresse	feuchte Orte, Wegränder, Kiesgruben	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur			X	X	X	X	
<i>Betula pendula</i>	Hänge-Birke	Ufergelande, Trofmoore, Wälder	Waldpflanze	Gebüsche Vorwaldgesellschaft; Moor-Weidengebüsch; Wälder		X	X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fieder-Zwenke	Lichte Wälder, magere Wiesen und Weiden	Trockenpflanze	Kontinentaler Halbtrockenrasen; Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen; Mesophiler Krautsaum; Wälder			x	x	x	x	x
<i>Brassica cf juncea</i>	Sarepta-Senf	Äcker, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze		Neophyt	x					
<i>Brassica napus</i>	Raps	Äcker, Schutzplätze	Kulturpflanze	Einjährige Ruderalflur	Seltene adventive Kultur/Zierpflanze	x	x	x			
<i>Briza media</i>	Gemeines Zittergras	Magere Wiesen und Weiden	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen				x	x	x	x
<i>Bromus erectus ssp. erectus</i>	Aufrechte Trespe	Trockenwiesen, Wegränder	Trockenpflanze	Kontinentaler Halbtrockenrasen; Mitteleuropäischer Trockenrasen; Insubrischer Trockenrasen; Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen			x		x	x	x
<i>Bromus sp.</i>							x	x	x		
<i>Buddleja davidii</i>	Schmetterlingsstrauch, Sommerflieder	Ödland, Kiesgruben, Fluss- und Seeufer	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Trockenwarme Kalkschuttflur; Gebüschrreiche Vorwaldgesellschaft	Neophyt Schwarze Liste			x			x
<i>Calendula officinalis</i>	Garten-Ringelblume	Schutzplätze, verwilderte Gartenpflanze	Kulturpflanze		Seltene adventive Kultur/Zierpflanze			x			
<i>Calystegia sepium</i>	Gemeine Zaunwinde	Hecken, Waldschläge, Gärten	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		x	x	x	x	x	x
<i>Campanula cochlearifolia</i>	Niedliche Glockenblume	Felsen, Mauern, Flusskies	Bergpflanze	Schattige Kalkfelsflur	NT potenziell gefährdet		x		x		
<i>Campanula patula ssp. patula</i>	Ausgebreitete Glockenblume	Fettwiesen und Weiden	Trockenpflanze	Talfettwiese	NT potenziell gefährdet	x	x	x	x	x	
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	Gebüsche, Wegränder, Schutzplätze in warmen Lagen	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Mesophiler Krautsaum				x			

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschchen	Wegränder, Äcker, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker		x	x	x	x		
<i>Cardamine pratensis</i> s. str.	Wiesenschaumkraut	Nährstoffreiche Wiesen, Weiden, Wälder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		x	x	x			
<i>Carex elata</i>	Stiefe Segge	Sumpfwiesen, Flachmoore, Gräben	Sumpfpflanze	Grosseggenried; Erlenbruchwald; Moor-Weidengebüsch		x	x				
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	Lehmig-feuchte, meist kalkreiche Hänge	Sumpfpflanze	Pfeifengraswiese; Wälder		x	x	x	x	x	x
<i>Carex flava</i> s. st.	Gelbe Segge	Schlammige Böden, Flachmoore	Sumpfpflanze	Kalkreiches Kleinseggenried				x	x		
<i>Carex hirta</i>	Behaarte Segge	Feuchte Wegränder, Gräben	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur			x	x	x	x	x
<i>Carex leporina</i>	Hasenpfoten-Segge	Saure Lehm- oder Torfböden, Waldschläge, Waldränder	Sumpfpflanze	Borstgrasrasen				x	x	x	x
<i>Carex nigra</i>	Braune Segge	Sumpfwiesen, Flachmoore	Sumpfpflanze	Kalkarmes Kleinseggenriet; Hochmoor-Bergföhrenwald	NT potenziell gefährdet			x	x	x	x
<i>Carex pendula</i>	Hängende Segge	Waldstellen	Waldpflanze	Wälder				x			x
<i>Carex remota</i>	Lockerähige Segge	Feuchte Waldstellen, schattige Waldwege	Waldpflanze	Kalkarme Quellflur; Wälder		x				x	
<i>Carex sylvatica</i>	Waldsegge	Wälder	Waldpflanze	Wälder						x	
<i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume	Wiesen, Trockenhänge	Trockenpflanze	Talfettwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Centaurea scabiosa</i> ssp. <i>scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	Magere Wiesen	Trockenpflanze	Mittelauropäischer Halbtrockenrasen		x	x				
<i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>vulgare</i>	Gewöhnliches Hornkraut	Wiesen, Weiden, Lagerstellen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Bergfettweide			x		x	x	
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Kleines Leinkraut	Trockene Äcker, Ödland, Felsschutt	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		x	x	x	x		x
<i>Chelidonium majalis</i>	Schöllkraut	Hecken, Mauern, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder; Lägerflur der Tieflagen; trockenwarme Mauerflur				x			

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Chenopodium album</i>	Weisser Gänsefuss	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, trockener Hackfruchtacker		x		x	x		
<i>Cirsium arvense</i>	Acker-Kratzdistel	Wegränder, Äcker, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettwiese; Einjährige Ruderalflur; Trockenwarme Ruderalflur; Lagerflur der Tieflagen		x	x	x	x	x	x
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	Feuchte Wiesen, Gräben	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese; Feuchte Hochstaudenflur						x	
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	Wegränder, Ödland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen		x	x	x	x	x	
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe	Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Wälder			x	x	x	x	x
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	Waldränder, Gebüsche	Trockenpflanze	Mesophiler Krautsaum		x	x	x			
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hornstrauch, Hartriegel	Hecken, Laubwälder	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder		x	x	x	x	x	x
<i>Cornus sp.</i>	Hornstrauch				Garten	x	x	x	x	x	x
<i>Cotoneaster sp.</i>					Garten	x	x	x	x	x	x
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	Äcker, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesepflanze	Talfettweide		x	x	x	x	x	x
<i>Cynosurus cristatus</i>	Gemeines Kammgras	Wiesen, Weiden	Fettwiesepflanze	Talfettweide				x	x	x	x
<i>Dactylis glomerata</i>	Gemeines Knäulgras	Wiesen, Wegränder, Waldlichtungen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese; Talfettweide		x	x	x	x	x	x
<i>Daucus carota</i>	Möhre, Rüebli	Wiesen, Wegränder	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen; Mesophile Ruderalflur		x	x	x	x	x	x
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	Dämme, Wegränder, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)	NT potenziell gefährdet		x	x	x	x	x
<i>Echinochloa cf. crus-galli</i>	Hühnerhirse	Wegränder, Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkarmer, trockener Hackfruchtacker		x	x				
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges Weidenröschen	Gräben, feuchte Wälder, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		x	x	x	x	x	x

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	Gräben, Bachufer, Schilfränder	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)		x	x	x	x	x	x
<i>Equisetum arvense</i>	Acker-Schachtelhalm	Wegränder, Alluvionen, Bahnkörper	Unkraut- und Ruderalpflanze	Auen-Weidengebüsch; Feuchte Trittrflur		x	x	x	x	x	x
<i>Equisetum palustre</i>	Sumpfschachtelhalm	Sumpfwiesen, Gräben	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Equisetum telmateia</i>	Riesen-Schachtelhalm	Nasse Orte in Laubwäldern, seltener Moore	Waldpflanze	Wälder				x	x	x	x
<i>Erigeron annuus</i> s.l.	Einjähriges Berufskraut	Wegränder, Schutzplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt	x	x	x	x	x	x
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Scheuchzers Wollgras	Verlandungszonen von Tümpeln und kleinen Seen	Bergpflanze	Kalkarmes Kleinseggenried			x	x	x	x	x
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	Ufer, feuchte Wälder, Riedwiesen	Sumpfpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Kalkreiche Schlagflur		x		x	x	x	x
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch	Magerwiesen, Weiden, Wegränder	Trockenpflanze	Mitteluropäischer Halbtrockenrasen		x	x	x	x	x	x
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnenwend- Wolfsmilch	Gärten, Äcker, Weinberge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		x					
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	Waldwege, feuchte Stellen	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum			x	x	x	x	x
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	Wiesen, Weiden, lichte Wälder, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Kunstrasen; Bergfettwiese; Talfettwäde; Bergfettwäde; Wälder			x	x	x	x	x
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moor-Geissbart, Spierstaude	Feuchte Wiesen, Gräben, Bachläufe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese; Feuchte Hochstaudenflur; Feuchter Krautsaum (Höhere Lagen)		x	x	x	x	x	x
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	Lichte Wälder, Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur		x	x	x	x	x	x
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	Feuchte Wälder	Waldpflanze	Wälder		x	x	x	x	x	x
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewöhnlicher Hohlzahn	Äcker, Schutzplätze, Waldschläge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Kalkreiche Schlagflur; Kalkarme Schlagflur		x	x	x	x	x	x
<i>Galium album</i>	Weisses Labkraut	Wiesen, Gebüsche, Wegränder	Waldpflanze	Talfettwiese		x	x	x	x	x	x

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Galium aparine</i>	Kletten-Labkraut	Hecken, Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder; Lägerflur der Tieflagen		x	x	x	x	x	x
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchenschnabel	Wiesen, Gebüsche, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Lägerflur der Tieflagen		x	x	x	x	x	x
<i>Geranium robertianum</i> ssp. <i>robertianum</i>	Ruprechtskraut	Hecken, Mauern, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder		x	x	x	x	x	x
<i>Geranium sp.</i>	Storchschnabel						x		x	x	
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	Wiesen, Weiden, Wälder	Bergpflanze	Bergfettwiese; Hochstaudenflur des Gebirges; Wälder	NT potenziell gefährdet		x				
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz	Wälder, Gebüsche	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder		x	x	x	x	x	x
<i>Gladiolus sp.</i>	Gladiole				Garten	x	x	x	x	x	x
<i>Glechoma hederacea</i> ssp. <i>hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	Wiesen, Gebüsche, Waldränder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		x	x	x	x	x	x
<i>Glyceria notata</i>	Faltiges Süßgras	Sumpfräben, Teiche	Gewässerpflanze	Bachröhricht		x	x		x		x
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Mantegazzis Bärenklau, Riesenbärenklau	Parkanlage, Schuttplätze, Gebüsche, seit ca 1980 eingebürgert	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tieflagen)	Neophyt Schwarze Liste		x	x	x	x	
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>sphondylium</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Bärenklau	Fettwiesen, Auenwälder, Hochstaudenfluren	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Hieracium cf. pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	Kalkarme Trockenrasen, magere Weiden	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen		x	x	x	x	x	x
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	Trockenrasen, kiesige Orte	Trockenpflanze	Flusskies-Pionierflur	NT potenziell gefährdet		x	x	x	x	x
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	Fettwiesen, Weiden, Flachmoore	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Hypericum perforatum</i>	Gemeines Johanniskraut	Trockenwiesen, Waldränder, Waldlichtungen	Trockenpflanze	Trockenwarme Silikatschuttflur; Mesophiler Krautsaum		x	x	x	x	x	x

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Impatiens parviflora</i>	Kleines Springkraut	Wälder, Wegränder, Schuttplätze, seit Beginn des 19. Jahrhunderts eingebürgert	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum; Wälder	Neophyt	x					
<i>Juglans regia</i>	Walnussbaum	Kultiviert und gelegentlich verwildert	Kulturpflanze	Wälder		x	x	x			x
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	Nasse, kiesige bis schlammige Böden, Flachmoore	Sumpfpflanze	Kalkreiches Kleinseggenried		x	x	x	x	x	x
<i>Juncus bufonius</i>	Kröten-Binse	Tümpelufer, Feldwege, lehmgige Äcker	Sumpfpflanze	Einjährige Schlammflur		x				x	
<i>Juncus effusus</i>	Flutter-Binse	Feuchte Wiesen und Weiden, Waldschläge, Flachmoore	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Juncus sp.</i>	Binse						x	x			
<i>Knautia anvensis</i>	Feld-Wittwenblume	Wiesen, Raine, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese			x	x	x	x	x
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Wittwenblume	Wälder, Fettwiesen, Hochstauden	Waldpflanze	Bergfettwiese; Mesophiler Krautsaum; Hochgrasflur des Gebirges		x	x	x		x	x
<i>Lactuca serriola</i>	Wilder Lattich (Kompass-)	Wegränder, Schuttplätze	Trockenpflanze	Einjährige Ruderalflur		x	x	x	x	x	
<i>Lamium purpureum</i>	Acker-Taubnessel	Äcker, Gärten, Weinberge	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		x					
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	Waldschläge, Wegränder, Getreidefelder	Waldpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		x	x	x	x	x	x
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	Wiesen, Wegränder	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		x	x	x	x	x	x
<i>Lemma minor</i>	Kleine Wasserlinse	Stehene und langsam fliessende, nährstoffreiche Gewässer, oft flächendeckend	Gewässerpflanze	Wasserlinsengesellschaft				x			
<i>Leucanthemum vulgare s. str.</i>	Gemeine Margerite	Fettwiesen, Weiden, Schuttplätze	Fettwiesepflanze				x	x	x	x	x

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Ligustrum vulgare</i>	Gemeiner Liguster	Waldränder, Gebüsche, in warmen Lagen	Waldpflanze	Trockenwarmes Gebüsch; Wälder			X	X	X	X	X
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	Wiesen, Weiden, Schutzplätze	Trockenpflanze	Talfettwiese		X	X			X	
<i>Linum catharticum</i>	Purgier-Lein	Riedwiesen, Trockenwiesen	Sumpfpflanze	Pfeifengraswiese							X
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Kunstrasen; Talfettweide; Trockene Trittflur		X	X	X	X	X	X
<i>Lotus corniculatus</i> s. st.	Gewöhnlicher Hornklee	Fettwiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze			X	X	X	X	X	X
<i>Lysimachia nemorum</i>	Hain-Gilbweiderich	Feuchte Waldstellen	Waldpflanze	Kalkarme Quellflur; Wälder			X				
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	Feuchte Waldstellen, Gräben	Waldpflanze	Wälder				X	X	X	
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz	Wegränder, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	NT potentiell gefährdet		X	X		X	X
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	Wegränder, Schutzplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Einjährige Ruderalflur				X			
<i>Matricaria discoidea</i>	Strahlenlose Kamille	Äcker, Ödland, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur	Neophyt	X					
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	Äcker, Ödland, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker		X					
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	Wiesen, Wegränder, Schutzplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne	Wiesen, als Futterpflanze angesät und verwildert	Fettwiesenpflanze	Queckenbrache			X		X	X	X
<i>Melilotus officinalis</i>	Gebräuchlicher Honigklee	Wegränder, Ödland, Kiesgruben, Alluvionen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur		X	X	X	X	X	X
<i>Melissa officinalis</i>	Zitronenmelisse	Kultiviert und gelegentlich verwildert	Kulturpflanze		Seltene adventive Kultur/Zierpflanze					X	
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze	Nasse Weiden, Gräben	Sumpfpflanze	Feuchte Trittflur		X	X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Mentha x piperita</i>	Pfefferminze	Kultiviert und zuweilen verwildert	Kulturpflanze		seitene adventive Kultur/Zierpflanze	X	X	X	X		
<i>Muscari racemosum</i>	Traubige Bisamhyazinthe	Obstgärten, Weinberge, Gebüsche	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker	NT potenziell gefährdet		X		X		
<i>Myosotis arvensis</i>	Äcker- Vergissmännicht	Äcker, Wiesen, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Getreideäcker			X	X	X	X	
<i>Nigella damascena</i>	Gretchen im Busch	verwilderte Gartenpflanze	Kulturpflanze		seitene adventive Kultur/Zierpflanze			X			
<i>Oenothera biennis</i> sl.	Zweijährige Nachtkerze	Ödland, Strassenränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mesophile Ruderalflur	Neophyt	X	X	X	X	X	X
<i>Onobrychis vicifolia</i>	Saat-Esparsette	Trockenwiesen, Alluvionen, Böschungen, oft auch angesät	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen			X	X	X	X	X
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran	Gebüsche, Waldränder, Trockenwiesen	Trockenpflanze	Mesophiler Krautsaum		X	X	X	X	X	X
<i>Oxalis fontana</i>	Aufrechter Sauerklee	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker	Neophyt			X	X		
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	Äcker, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Getreideäcker		X	X	X	X		
<i>Phleum pratense</i> sl.	Wiesen-Lieschgras	Fettwiesen, Weiden, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide		X	X	X	X	X	X
<i>Phragmites australis</i>	Schilf	Ufer von stehenden oder langsam fließenden Gewässern, sumpfige Böden, grosse Bestände bildend	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht; Flusssufer und Landröhricht; Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Moor-Weidengebüsch; Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Picea abies</i>	Fichte	Wälder mit saurem Boden	Waldpflanze	Wälder		X	X	X	X	X	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Wiesen, Wegränder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>	Gewöhnlicher Breitweigerich	Wege, Grasplätze, Läger	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettweide; Feuchte Trittflur; Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur		X	X		X		X
<i>Poa annua</i>	Einjähriges Rispengras	Wege Grasplätze, Lägerstellen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kunstrasen; Talfettweide; Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur; Steinpflaster-Trittflur		X	X	X	X	X	X
<i>Poa pratensis</i> sl.	Wiesen-Rispengras	Gedüngte Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Polygonum aviculare</i>	Vogel-Knöterich	Wege, Äcker, Ödland, zwischen Pflastersteinen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Trockene Trittflur; Subalpin-alpine Trittflur; Steinpflaster-Trittflur		X	X	X		X	
<i>Polygonum mite</i>	Milder Knöterich	Feuchte Stellen, Gräben Waldwege	Unkraut- und Ruderalpflanze	Mehrfährige Schlammlflur		X			X		
<i>Potamogeton</i> cf <i>natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	Stehendes oder langsam fließendes Gewässer	Gewässerpflanze	Schwimblattgesellschaft			X	X	X	X	X
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingekraut	Wegränder, Gräben, Weiden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		X	X	X	X	X	X
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingekraut	Wegränder, Brachland, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur		X	X	X	X	X	X
<i>Potentilla sterilis</i>	Erdbeer-Fingekraut	Waldränder, Hecken	Waldpflanze	Wälder				X			
<i>Primula</i> cf. <i>elatior</i>	Wald-Schlüsselblume	Feuchte Wiesen, Wälder, Gebüsche	Waldpflanze	Bergfettwiese, Wälder						X	
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Brunelle	Wiesen, Weiden	Fettwiesenpflanze	Talfettweide		X		X	X	X	X
<i>Prunus avium</i>	Süßkirsche, Vogelkirsche	Wälder, Waldränder, auch oft kultiviert	Waldpflanze	Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	Wälder	Waldpflanze	Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Ranunculus ficaria</i>	Scharbockskraut	Hecken, Baumgärten	Waldpflanze	Hartholz-Auenwald					X	X	X
<i>Ranunculus repens</i>	Kriechender Hahnenfuss	Äcker, Wegränder, Schuttstellen, auf feuchtem, lehmigem Boden	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur; Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker		X	X	X	X	X	X
<i>Ranunculus</i> sp.	Hahnenfuss					X	X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Ranunculus trichophyllus</i> ssp. <i>trichophyllus</i>	Haarblättriger Wasserhahnenfuss	Stehende, nährstoffreiche Gewässer	Gewässerpflanze	Laichkrautgesellschaft; Schwimmblattgesellschaft; Brachsamen- und Barbenregion; Aschenregion	NT potenziell gefährdet		X	X	X		
<i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich	Hecken, Schutzplätze, Ufer	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchter Krautsaum (Tiefägen)	Neophyt Schwarze Liste	X	X	X	X	X	X
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	Wiesen, Getreideäcker	Sumpfpflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Ribes</i> sp.	Johannisbeere				Garten			X	X	X	X
<i>Rosa</i> sp.	Rose					X	X	X	X	X	X
<i>Rubus caesius</i>	Blaue Brombeere	Wälder, Hecken, Flusssufer	Waldpflanze	Feuchter Krautsaum (Tiefägen); Mesophiles Gebüsch; Wälder		X			X	X	X
<i>Rubus fruticosus</i> aggr.-sp.	Brombeere			Kalkreiche Schlagflur		X	X	X	X	X	X
<i>Rubus idaeus</i>	Himbeere	Waldschläge, Felschutt	Waldpflanze	Kalkreiche Schlagflur; Gebüschreiche Vorwaldgesellschaft		X	X	X	X	X	X
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	Fettwiesen	Fettwiesepflanze	Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Salix alba</i>	Silber-Weide	Ufer, Auenwälder	Waldpflanze	Weichholz-Auenwald		X	X	X	X	X	X
<i>Salix caprea</i>	Sal-Weide	Auenwälder, Waldlichtungen, Kiesgruben	Waldpflanze	Gebüschreiche Vorwaldgesellschaft; Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Salix elaeagnos</i>	Lavendel-Weide	Alluvionen, Kiesterrassen, Steinbrüche	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch		X	X	X	X	X	X
<i>Salix purpurea</i>	Purpur-Weide	Ufer, Gebüsch	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Auen-Weidengebüsch; Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	Trockenwiesen, sonnige Raine	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen			X		X	X	
<i>Sanguisorba minor</i> ssp. <i>minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	Trockenwiesen	Trockenpflanze	Mitteleuropäischer Halbtrockenrasen		X	X	X	X	X	X
<i>Scirpus silvaticus</i>	Waldbinse	Sumpfwiesen, Waldsümpfe	Sumpfpflanze	Nährstoffreiche Feuchtwiese		X	X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	Waldschläge, Gebüsche, Auenwälder	Waldpflanze	Wälder		X		X	X		X
<i>Silene vulgaris ssp. vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	Wegränder, Bahndämme, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Queckenbrache; Mesophile Ruderalflur		X	X	X	X		
<i>Solidago canadensis</i>	Kanadische Goldrute			Nährstoffreicher Krautsaum	Neophyt Schwarze Liste	X	X	X	X	X	X
<i>Sonchus asper</i>	Rauhe Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarmer, lehmiger Hackfruchtacker; Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		X	X	X	X	X	X
<i>Sonchus oleraceus</i>	Kohl-Gänsedistel	Äcker, Gärten, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreicher, lehmiger Hackfruchtacker		X	X			X	X
<i>Sparganium erectum</i> sl.	Ästiger Igelkolben	Stehende, schlammige Gewässer	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht	NT potenziell gefährdet			X	X	X	
<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest	Wälder, Hecken	Waldpflanze	Wälder		X	X	X	X	X	X
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	Wiesen, Hecken	Fettwiesenpflanze	Subatlantische Zwergstrauchweide			X	X	X		X
<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Löwenzahn			Talfettwiese; Talfettweide		X	X	X	X	X	X
<i>Thlaspi arvense</i>	Acker-Täschelkraut	Äcker, Schuttplätze, Wegränder	Unkraut- und Ruderalpflanze					X			
<i>Thymus serpyllus</i> aggr.	Feld-Thymian									X	X
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	Östlicher Wiesensocksbart	Fettwiesen	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese			X	X	X	X	X
<i>Trifolium pratense ssp. pratense</i>	Rot-Klee	Wiesen, lichte Wälder	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Bergfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Trifolium repens</i>	Kriechender Klee	Kunstrasen, Wegränder, Schuttplätze	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Talfettweide		X	X	X	X	X	X
<i>Tussilago farfara</i>	Hufblättrich	Wegränder, Rutschhänge, Schuttplätze	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Feinerdereiche Kalkschuttflur; Queckenbrache; Auen- Weidengebüsch; Mesophile Ruderalflur		X	X	X	X	X	X
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	Stehende, schlammige Gewässer	Gewässerpflanze	Stillwasser-Röhricht	geschützt SG		X	X	X	X	X

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarzte	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Typha minima</i>	Kleiner Rohrkolben	Schlick an Flussufern	Pionierpflanze in niedrigen Lagen	Kalkreiches Kleinseggenried	RE regional ausgestorben geschützt CH	X	X	X	X	X	X
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	Nitratreiche Böden, Schuttplätze, Gebüsche, Viehläger	Unkraut- und Ruderalpflanze	Flussufer- und Landröhricht; Feuchter Krautsaum (Tieflagen); Wälder; Lägerflur der Tieflagen; Trockenwarme Mauerflur		X	X	X	X	X	X
<i>Valeriana officinalis</i> sl.	Gebäuchlicher Baldrian	Feuchte Wiesen und Wälder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Hochstaudenflur				X	X	X	X
<i>Verbascum thapsus</i> ssp. <i>thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	Steinige Orte	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkreiche Schlagflur		X	X	X	X	X	X
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	Wegränder, Ödland	Unkraut- und Ruderalpflanze	Feuchte Trittflur			X	X	X		
<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis	Äcker, Trockenwiesen, in sonnigen Lagen	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker		X	X	X	X	X	X
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachungen- Ehrenpreis	Gräben, Quellfluren, Bäche, oft untergetaucht	Gewässerpflanze	Brachmen- und Barbenregion; Äschenregion; Bachröhricht		X	X	X	X	X	X
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	Wiesen, lichte Wälder, Lägerstellen	Fettwiesenpflanze	Talfettwiese; Mesophyler Krautsaum			X	X	X	X	X
<i>Veronica montana</i>	Berg-Ehrenpreis	Feuchte Laubwälder	Waldpflanze	Wälder		X					
<i>Veronica serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>	Quendelblättriger Ehrenpreis	Fettwiesen, Weiden, Weg- und Ackerränder	Unkraut- und Ruderalpflanze	Talfettweide		X	X	X	X		
<i>Viburnum opulus</i>	Gemeiner Schneeball	Hecken, Auenwälder, Waldränder, Gebüsche	Waldpflanze	Mesophiles Gebüsch; Wälder			X	X	X	X	X
<i>Vicia cracca</i> ssp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel- Wicke	Wiesen, Äcker, Gebüsche	Fettwiesenpflanze	Pfeifengraswiese; Talfettwiese		X	X	X	X	X	X
<i>Vicia hirsuta</i>	Rauhaarige Wicke	Äcker, Hecken, Schuttplätze	Unkraut- und Ruderalpflanze	Kalkarme Getreideäcker			X	X	X	X	X
<i>Vicia sativa</i> ssp. <i>nigra</i>	Schmalblättrige Wicke	Trockenwarme, nährstoffreiche Orte	Trockenpflanze	Kalkreiche Getreideäcker				X	X		
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	Wiesen, Gebüsche, Wälder	Fettwiesenpflanze	Nährstoffreicher Krautsaum		X	X	X	X	X	X
<i>Viola tricolor</i> sl.	Feld-Stiefmütterchen					X		X	X		

Pflanzenart lateinisch	Pflanzenart deutsch	Vorkommen Flora Helvetica	Ökologische Gruppe Flora Helvetica	Charakter- oder Kennart Delarze	Schutzstatus Rote Liste Neophyt	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	Algen						x	x	x	x	x
	Moos					x	x	x	x	x	x